


compact

by  Lamitech

Lamitech COMPACT is a thick structural non porous high pressure laminate (No substrate required).

COMPACT is offered in a wide range of references between solid colors, woods, granites and designs.

Lamitech COMPACTO es un laminado de alta presión grueso y macizo (No se requiere el uso de sustrato).

Se ofrece en una amplia gama de referencias de unicolores, maderas, granitos y diseños

Features / Características



Carbon neutral. Produced under a system that measures, controls and balances emissions. We compensate our footprint and favor the environment.

Carbón neutro. Producido bajo un sistema de medición, control y balance de emisiones. Compensamos nuestra huella y favorecemos el medio ambiente.



Fire rated: for public projects
(EN 13501, class B-s.1,d0)

Resistente al fuego.

Norma EN 13501, class B-s. 1, d0

Class A, Fire rated compact
Class B, Standard compact (ASTM E84)

Clase A, Resistente al fuego

Clase B, compacto standard (ASTM E84)



Easy to clean with all kinds of non-abrasive liquid detergents, disinfectants and solvents commonly used.

Fácil limpieza con todo tipo de detergentes líquidos no abrasivos, desinfectantes y disolventes de uso común.



Customizable with digital print.

Ask our representatives for more info.

Personalizable mediante impresión digital.

Consulte a nuestros representantes.



Ideal for horizontal and vertical high demanding interior applications.

Ideal en aplicaciones horizontales y verticales de alta exigencia en uso interior.



It is easily assembled with all bases of different materials, using inserted screws to get a mechanical fix, or by using adhesives.

Práctico ensamble con todo tipo de bases de diferentes materiales, bien sea mediante el uso de adhesivos o de tornillos, en una fijación mecánica.



It can be produced in different dimensions:

Puede ser producido en diferentes dimensiones:
4'x 8' (1.22 x 2.44 m); 4'x10' (1.22 x 3.06 m) and
5'x12' (1.53 x 3.66 m)

Thicknesses / Espesores: from / desde 2 to / hasta 13 mm*

*Postforming grade available upon request and project specific needs. For other thicknesses and dimensions, please contact us.

*Grado postformable disponible bajo pedido para proyectos especiales. Por favor contáctenos.



Available on our full range of colors and designs. Please visit lamitech.co

Disponible en toda nuestra línea de unicolores y diseños. Visítenos en lamitech.co



High resistance to impact

Alta resistencia al impacto



Moisture resistant

Resistente a la humedad



No substrate required

No requiere sustrato




Inert material, preventing the growth of fungi, or moss on the surface.

Al ser un material inerte previene el desarrollo de hongos ni otros organismos en la superficie.

Core colors / Tonalidades de núcleo

It can be produced in three different cores, according to your needs.

Puede producirse con el núcleo en tres colores diferentes, según su necesidad.



Applications

Tabletops for indoor use in coffee shops, countertops for customer service bars and food courts. Office desktops, public use furniture, toilet and dressing room partitions. Industrial, commercial and household kitchen countertops.

For technical demanding projects, Lamitech Compact can be specified as:



CHEMLAM*: Ideal for laboratory, healthcare and beauty salons surfaces and other spaces that require high resistance to chemicals.



Fire rated: For public projects (EN 13501, class B-s1, d0).



EX2*: Extreme durable and exterior Compact for horizontal applications

*Ask our representatives color availability for CHEMLAM and EX2.



Aplicaciones

Mesas de cafetería y plazoletas de comida de uso interior. Superficies de oficina, mobiliario de uso público, divisiones de baño y vestieres, superficies para barras de atención al público, mesones de cocina industrial, comercial y para el hogar.

Para proyectos de alta exigencia técnica, Lamitech Compacto ofrece características especiales tales como:



CHEMLAM*: Ideal para muebles de laboratorio y salones de belleza, u otros espacios que exigen una alta resistencia a diversas sustancias químicas.



Retardante a la propagación del fuego: en proyectos de carácter público, Norma (EN 13501, clase B-s1, d0).



EX2*: Duración extrema para aplicaciones horizontales exteriores

*Consulte a nuestros representantes la disponibilidad de colores en ChemLam y EX2.





Visit us at lamitech.co or contact us to exports@lamitech.com.co
Visítenos en lamitech.co ó escribanos a exports@lamitech.com.co



Valid for COMPACT HPL

We are carbon neutral
Somos carbón neutro



Encuentranos como:
ILAMINAR



* Please ask for our certified references.

The mark of responsible forestry
FSC® C116247